# Lámpara de pie 5V DC RGBIC con Control Remoto y App



## Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

| | |
|---|---|
| **MI4031** | rgbic |

## Información Eléctrica

| | |
|---|---|
| Vatios | 5 w |
| Alimentación | 5v dc |
| Regulable | Si |

## Características Generales

| | |
|---|---|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP44 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | II |
| Incluye | Cable USB, App, control remoto |

## Información Lumínica

| | |
|---|---|
| Longitud De Onda | R-620-630/ G510-525 / B455-470 nm |
| Luminosidad | 380 |
| Eficiencia Lm | 76 |
| Temperatura De Color | RGBIC |
| Ángulo | 180° |
| Cri | 80 |

## Especificaciones de la Cámara

| | |
|---|---|
| Receptor | wifi 2.4 GHz |

## Información Material

| | |
|---|---|
| Material | PC |

## Avisos y Precauciones


| | |
|---|---|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +40°C |

## Garantía y Calidad

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 |

## Dimensiones e Instalación

| | |
|---|---|
| Dimensión | 35X35X1500H mm |




## Logística

| | |
|---|---|
| EAN | **MI4031** - 8435808040316 |
| Unidad por caja | 1 ud. |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.687 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-11-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com