Campana UFO LED Serie A 100W 1-10V



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 7 Años

GA6761	5000k
GA6762	4000k

Información Eléctrica

Vatios	60-80-100 w
Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.95
Regulable	1-10V

Características Generales

Vida Útil	70000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8
Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Driver Reemplazable	Sí
Frecuencia	50/60 Hz

Información Lumínica

Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Luminosidad	10800-14400-18000
Eficiencia Lm	180
Temperatura De Color	4000K | 5000K
Ángulo	90°
Cri	70
Flicker Free	Si

Fuente de alimentación

Driver	Lifud


Información Material

Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría




90°

Garantía y Calidad

Garantía	7

Dimensiones e Instalación

Dimensión	253X149H mm



Logística

	GA6761 - 8435579767610
EAN	**GA6762** - 8435579767627
Unidad por caja	1 ud.
Peso Bruto Embalaje Unidad	1.819

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-11-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com